

SAUDI EDITION

● مي // جاهزة

جلسة محلية · دون شبكة
سجلات موثقة · ثقة عالية

ذكاء اصطناعي عسكري · الجاهزية · FMS

M.AI

الحقبة الميدانية

ذكاء جاهز للمهمة
حيث تنتهي الشبكة.

ذكاء اصطناعي يعمل دون اتصال لأخصائي الإمداد والصيانة،
على جهاز متين يُحمل إلى حيث يجري العمل.

القرار
للإنسان

مُعايير
حسب المهمة

تشغيل معزول
عن الشبكات

دون إنترنت
منذ التصميم

الأفراد. البيانات. الجاهزية.

تطوّر NexCommand AI الذكاء الاصطناعي وبرمجيات المؤسسات لقطاعات الدفاع والطيران والتصنيع والصيانة وسلاسل الإمداد. وتربط الشركة المعلومات والأفراد وسير العمل لتعمل المؤسسات بوضوح ومساءلة وتحكّم أكبر، مع إصدارات سحابية (SaaS) وأخرى داخل مقر العميل.

المنتجات

NEO AI ذكاء NexCommand الاصطناعي لتنسيق المؤسسات ينشّق العمل عبر أنظمة المؤسسة وفرقها وسير عملها.	NORA مساعد NexCommand للاستدلال المؤسسي ذكاء مؤسسي للجهات المدنية، على الهندسة نفسها التي بُنيت عليها M.AI.	M.AI الذكاء الاصطناعي العسكري الإسناد والصيانة وحالات المبيعات العسكرية الخارجية. حقيبة ميدانية للمشغل، وخادم رئيسي للقيادة.
---	---	--

المؤسسات

الهندسة والجودة. مهندس محترف مرخّص في تكساس، حاصل على شهادة Lean Six Sigma، وتعليم متقدم في هندسة النظم وإدارة الأعمال، ومؤهل مدقق رئيسي لمعيار AS9100.	خبرة عملية. محارب قديم متقاعد من الجيش الأمريكي من ذوي الإعاقة، مقيم في تكساس، أمضى 30 عاماً في القوات الخاصة الأمريكية، بما في ذلك الصيانة والإصلاح والعمرّة والإسناد اللوجستي وسلاسل الإمداد.
---	---

نهجهما: فهم بيئة العمل، وربط المعلومات الموثوقة، وبناء أدوات تدعم الأشخاص المسؤولين عن تحقيق النتائج.

الرؤية

أن نكون مزوداً موثقاً للذكاء الاصطناعي العملي وأنظمة المؤسسات المترابطة، حيث تهّم الموثوقية والتحكم في المعلومات والجاهزية.

الرسالة

مساعدة المؤسسات على تحويل البيانات المصّرح بها إلى معلومات قابلة للتنفيذ وعمليات منسقة، بما يعزّز الجاهزية والمساءلة ويدعم القرار البشري المستنير.

القيم

الصلة بالعمليات تصميم حول سير العمل الحقيقي والاحتياجات القابلة للقياس.	النزاهة ادعاءات صادقة يدعمها الدليل، وحماية ما يؤتمن عليه.	سلطة الإنسان التقنية تدعم حكم الإنسان ومسؤوليته.
التحسين المستمر تتعلم من المستخدمين، وتتحقق من التغييرات، وتتحسن بانضباط.	الجودة وإمكانية التتبع القرارات تبقى مرتبطة بالسجلات والأدلة.	الأمن والتحكم احترام حدود الوصول، وتحكّم العميل في بياناته.

شركة أمريكية في شايفان، وايومنغ.
إصدارات سحابية وداخل مقر العميل.

حاصلة على شهادة ISO 27001
أمن المعلومات



حاصلة على شهادة ISO 9001
إدارة الجودة



الجاهزية تُحسم كل صباح.

أربعة أسئلة. أربعة أنظمة.

01 أيّ الأصول غير صالحة للمهمة بسبب الإمداد (NMCS)، وأيّ أرقام NSN تعطلها؟

02 أيّ طلبات التوريد ذات الأولوية العالية تجاوزت تاريخ RDD؟

03 هل يتوفر مخزون صالح للخدمة لإجراء نقل جانبي؟

04 أيّ تقارير الفروقات أوشكت مهلتها على الانتهاء؟

أسئلة سهلة الطرح، بطيئة الإجابة. ففي معظم قيادات الإمداد تتطلب الإجابة التنقل بين عدة أنظمة وتقارير ونماذج، وبمصطلحات مرمّزة يستغرق إتقانها سنوات.

أين تُفقد الجاهزية

بيانات مجزأة

الحالة والطلبات وبيانات الحالات والأصناف موزعة في أماكن مختلفة.

مُهل فروقات ضائعة

نموذج SF 361 و SF 364 يُقدّمان متأخرين، فيضيع حق التعويض.

سجل مكونات ضعيف

قصة الرقم التسلسلي موزعة على ثلاثة أنظمة سجلات.

طلبات متقدمة

الطلبات المتأخرة عن RDD تُكتشف متأخرة، في المراجعات الدورية.

خيارات استعادة خفية

المخزون الصالح في مستودع آخر لا يصل إلى صاحب القرار.

لا مساعدة حيث يجري العمل

في حظيرة الطائرات والموقع المتقدم أوراق، لا أنظمة.

لماذا ليس ذكاءً عاماً؟

الذكاء الاصطناعي العام ليس هو الحل.

الاعتماد على السحابة

تُعالج البيانات في مركز بيانات لدى طرف آخر.

حقائق مختلفة

رقم NSN أو حالة أو تاريخ يبدو معقولاً لكنه غير موجود.

لا صلاحيات

لا سبيل لفرض من يحق له رؤية أي حالة أو وحدة أو أصل.

لا عقيدة لوجستية

لا يعرف أن BB تعني «متأخر التوريد»، ولا أن MRO تحمل معنيين مختلفين.

منشأ غير مقبول


تحظر المادة 1532 من قانون NDAA للسنة المالية 2026 أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لدول مشمولة بالحظر في الأعمال الدفاعية.

تجيب مي من سجلاتك، أو تقول بوضوح إنها لا تستطيع.

ذكاءٌ تحمله في حقيبة.

جهاز لمشغل واحد يشغل M.AI دون أي اتصال، في ورشة أو مستودع أو حظيرة طائرات أو موقع منتشر أو مدرسة تدريب. بحجم المحفظة تقريباً، نحو 68 × 102 mm، مبني على طبقات معزولة كلها عن الصدمات.

مكوّنات الجهاز



كابل واحد. مشغل واحد. دون شبكة. لا يُتَبَّط شيء على الحاسوب المحمول، فـM.AI تفتح في متصفحه. افصل الكابل فتختفي، وتبقى البيانات مقفلة في الخزانة.



----- USB-C -----

M.AI

التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)

الاسترجاع أولاً. النموذج ثانياً. التحقق أخيراً.

لا تجيب M.AI مما يتذكره نموذج لغوي. بل تجد السجلات التي تجيب السؤال، وتسلم تلك السجلات وحدها إلى نموذج M.AI اللغوي، وتتحقق من كل رقم في المسودة قبل أن تراه أو تسمعه.

المعجم الرموز والاختصارات والرتب والصيغ المنطوقة	ملفات الوحدة PDF وOffice والبريد، والمسح الضوئي بتقنية OCR	الوائح مكتبة الوحدة نفسها، فقرة بفقرة	FED LOG رقم NSN ورقم القطعة و CAGE ومصدر التوريد	سجلات ERP الحالة والطلبات وأوامر العمل والمخزون
--	--	--	---	--

مرتبطة ومتزامن، لا منسوخ: ترتيب للنص الكامل على كل صفحة وصف وفقرة، وكل منها موسوم بمن يحق له رؤيته. افصل مجلداً فيزول ما جاء منه.

فهرس داخل الجهاز

01 · الفهم

ما المطلوب فعلاً

تُحذف المجاملات والحشو، وتُربط المتابعات بموضوع المحادثة، ويوضع المعجم الكلمة إلى معناها: NMCS تعني أيضاً «غير صالح للمهمة».

02 · اختيار المصدر

الدليل يُختار بالمعنى

السجلات للأرقام، والوثائق للقواعد والإجراءات. هذه الخطوة تحدد أين تكمن الإجابة، ولا تجيب بحقائق أبداً.

03 · الاسترجاع

ما يحق لك رؤيته فقط

الصفوف والصفحات والفقرات التي تجيب السؤال، مُصفاة حسب دورك قبل أن يصل أي شيء إلى النموذج.

04 · الصياغة

نموذج M.AI اللغوي، ضمن حدود

يُعطى النموذج تلك السجلات مادةً وحيدة له. ونحن تجيب السجلات مباشرة، لا يُسأل النموذج أصلاً.

05 · التحقق

كل رقم يُطابق

كل NSN وحالة وكمية وتاريخ في المسودة يُطابق مع سجل. والرقم الذي لا يُطابق يُحجب ولا يُخمن.

06 · الإجابة

الخلاصة والمصادر والثقة

الخلاصة أولاً، ثم السجلات، ثم اللائحة المتبعة، ومسار تحليل محفوظ في سجل التدقيق.

لا بيانات، لا تخمين

إذا لم تكن السجلات محملة، تقول أيها وأين تُحمل، ولا تجيب من اللوائح بدلاً منها.

لا اقتباس لم يُعط لها

تُستشهد اللائحة بالفقرة فقط إذا كانت في مكتبك، وإلا تُسمى ويُقال إنها غير محملة.

الجزئي يُوسم بأنه جزئي

تُذكر درجة الثقة، وتحدد الإجابة المبنية على بيانات ناقصة ما ينقصها وعمر البيانات.

لماذا يهم ذلك؟ قد يخلق روبوت محادثة عام رقم NSN أو حالة أو تاريخاً يبدو صحيحاً وهو غير موجود. وفي الإسناد، رقم مخزون واحد مختلف يعني قطعة خاطئة على طائفة. الاسترجاع مع بوابة التحقق هو ما يجعل M.AI مفيدة بنموذج مدمج صغير: المعرفة في سجلاتك، لا في أوزان النموذج.

معايير المهمة

نموذج تعلّم العمل، لا الكلمات فقط.

يجمع نموذج M.AI اللغوي بين أساس أمريكي المنشأ مدمج ومُكيّف خاص بـ NexCommand، دُرّب على المحادثات التي تجربها M.AI فعلاً، وبالصيغ نفسها التي يرسلها المنتج. يتعلم كيف يتصرف مساعد الإسناد، وتبقى حقائقك في سجلاتك حيث يجدها الاسترجاع.

ما يتعلمه المُكيّف · نسبته من بيانات التدريب

الإجابة من السجلات	32%	الخلاصة أولاً، وكل رقم منسوخ حرفياً من السجلات المعطاة.
اختيار الإجراء الصحيح	22%	تسمية واحدة من قائمة ثابتة، عبر صيغ الطلب والأخطاء الإملائية والطلبات اليومية.
قول «لا بيانات موثقة»	10%	حين لا تجيب السجلات، تقول ذلك بالضبط ولا تختلق شيئاً.
المتابعات	10%	«أخبرني المزيد» و«لماذا؟»: حقائق جديدة من سياق المحادثة، دون تكرار.
الخيارات والقرارات	8%	خيارات أ/ب/ج بمزاياها وعيوبها، وخيار عدم الفعل، وتوصية.
صوت الشخصية	8%	ودودة وموجزة ومتسقة، ودون أرقام في الحديث العام.
العربية	5%	إجابات واعتذارات وحديث بالعربية، مع بقاء الرموز كما هي.
اللغة العامة	5%	محادثات مفتوحة الترخيص للحفاظ على اللغة اليومية.

من منصة العمل إلى الجهاز

01 · البيانات	02 · التدريب	03 · البوابة	04 · التجهيز	05 · التسليم
محادثات إسناد اصطناعية بالصيغ نفسها التي ترسلها M.AI، إضافة إلى مجموعات بيانات مفتوحة.	مُكيّف LoRA على طبقات الانتباه، على معالج رسومات في منصة العمل. ويُتعلّم الرد وحده.	يجب أن يساوي النموذج الأساسي أو يتفوق عليه في كل مقياس، وأن يكون أفضل إجمالاً.	يُجمّع لمسرّع الحقيبة الميدانية ولمحرك الخادم الرئيسي.	حزم موقّعة على وسائط معتمدة، تُنَبّت باختيار العميل.

التعلّم داخل حدودك

تتحسن M.AI من تصحيحاتك ومصطلحاتك وملاحظاتك داخل منظومتك. ولا يُرسل شيء إلى NexCommand أو إلى سحابة أو إلى عميل آخر.

المنشأ مسجّل

النموذج الأساسي وترخيصه، ومجموعات البيانات، والتواريخ، والنتائج، ترافق كل إصدار للنموذج.

بوابة الإصدار

الإجراء	الكلمة الأولى هي التسمية الصحيحة
لا بيانات	بالضبط «لا بيانات موثقة في السجلات المحقّلة»
الإجابة	تبدأ بالخلاصة، نص عادي، ستة أسطر كحد أقصى، وكل رقم من السجلات
المتابعة	كإجابة، ودون تكرار
الخيارات	خيارات مرقّمة، وتوصية، و«القرار لك»

بيانات التدريب: سجلات اصطناعية بأسماء شركات وأرقام وهمية بوضوح، ومحادثات مفتوحة من OASST2 (Apache 2.0) وMASSIVE (CC BY 4.0).

التكامل

يبقى نظام ERP لديك هو مرجع السجلات.

لا تحلّ M.AI محل نظام ERP أو نظام الصيانة لديك. بل تقرأ منه، وتحتفظ بفهرس عمل لا بنسخة ثانية من الحقيقة، وتجنب مع السجل الذي جاء منه كل رقم. وحين يكون المصدر دورياً لا مباشراً، تذكر الإجابة عمر البيانات.

ثلاث طرق للربط

01 الموصّلات

على الخادم الرئيسي، تقرأ M.AI نظام ERP مباشرة عبر واجهاته المدعومة. القراءة أولاً، والكتابة فقط عبر واجهات معتمدة وبعد موافقة شخص مخوّل.

02 مواقع المعرفة

مجلدات على حاسوب محمول أو خادم ملفات الوحدة أو محرك USB. مرتبطة ومتزامنة، لا منسوخة، ويُعاد فحصها دورياً.

03 بجانب شاشة ERP

يضع المرافق المتصفح M.AI في اللوحة الجانبية لمتصفح Chrome أو Edge، بجانب صفحة ERP التي تعمل عليها.

Knowledge locations

Add a location:

Folder address on this laptop

Browse once or paste the full folder address, then Connect and read uses that address. Keep the M.AI tray launcher running. A folder you paste may need a first-use access confirmation in Windows.
 The Windows tray launcher reads the folder address below and sends only new or changed files to M.AI. On reconnect, missing folders do not block sign-in and saved records are retained.

Name: Contains: Re-check every:

Name	Type	Contains	Location	Status	Files	Last checked	
Regulation library	Device folder	Regulations	/mnt/unit-share/regulations	connected	5	2026-10-18 07:15:44	Check now Remove
Unit files	Device folder	Documents	/mnt/unit-share/unit_files	connected	6	2026-10-18 07:15:44	Check now Remove

11 files read

Filter files by name or type

File	Location	Document type	Pages (OCR)	Top regulation	Maps	Status
supply/hand_receipt_scanned.pdf	Unit files	DA Form 2062 Hand Receipt	1 (1)	AR 710-2 2-11	1	Indexed
supply/sdr_scan.png	Unit files	SF 364 Supply Discrepancy Report	1 (1)	AR 735-11-2 1-5	3	Indexed
supply/cycle_count.eml	Unit files	Inventory / cycle count record	1	NAVSUP P-485 4.11	1	Indexed
supply/requisition_memo.txt	Unit files	Requisition / MILSTRIP listing	1	AR 710-2 2-10	1	Indexed
supply/stock.db	Unit files	General document	1	AR 735-11-2 1-5	1	Indexed
AR_710-2_TEST.txt	Regulation library	Regulation: AR 710-2	1	—	0	Indexed
AR_735-11-2_TEST.txt	Regulation library	Regulation: AR 735-11-2	1	—	0	Indexed
DA_PAM_750-8_TEST.txt	Regulation library	Regulation: DA PAM 750-8	1	—	0	Indexed
NAVSUP_P-485_TEST.docx	Regulation library	Regulation: NAVSUP P-485	1	—	0	Indexed

المعرفة، الإصدار v1.0.0.108: مكتبة لوائح وملفات وحدة مرتبطة، والمسح الضوئي مقروء بـ OCR. بيانات اصطناعية.

موصّلات ERP · الخادم الرئيسي

SAP S/4HANA

Oracle E-Business Suite

Odoo

GCSS-Army · ULLS-A/G

NAVSUP BSC · COMPASS

الأنظمة الخاصة والقديمة

ODATA أو RFC/BAPI لصيانة المنشآت وإدارة المواد والمشتريات

واجهات REST أو PL/SQL للمخزون والمشتريات وأوامر العمل والأصول

XML-RPC / JSON-RPC لنماذج المخزون والصيانة والمشتريات والمشاريع

بيانات الإمداد ووحدات الإسناد عبر الواجهات والمستخرجات المدعومة

نظام ERP لمركز أنظمة الأعمال في البحرية الأمريكية ومستخرجاته

عروض قواعد البيانات، أو ملفات CSV و XML و EDI/DLMS)، أو طابور رسائل

محايدة تجاه أنظمة ERP. يُربط كل حقل بقاموس بياناتك أثناء الاستكشاف. مساعد واحد، ونموذج أمّي واحد، وشخصية لكل دولة، عبر أنظمة ERP مختلفة.

اسأل بلغتك. واحصل على الإجابة من سجلاتك.

اكتب أو تحدّث. تقرّأ مي سجلات الإمداد والصيانة والمبيعات العسكرية الخارجية بصلاحياتك أنت، وتجيب بلغة الإسناد اللوجستي، وتقدّم الإجراء التالي ليعتمده شخص مخوّل.

ربط الجاهزية بالإمداد

كل أصل NMCS أو AWP مرتبط برقم NSN ورقم المستند والحالة وبند الحالة والوارد المتوقع. «اعرض أصول NMCS وأرقام NSN الخاصة بها.»

الإيجاز الصباحي

ملخص منطوق حسب الدور: محركات الجاهزية، والطلبات المتقدمة، والفروقات، والإجراءات. «أعطني الإيجاز.»

متابعة طلبات التوريد

تصنيف حسب محدد الأولوية وRDD ورمز الحالة والتقدم، وإعداد مسودات المتابعة للمراجعة. «اعرض الطلبات المتجاوزة لتاريخ RDD.»

الاستعلام عن الأصناف من FED LOG

التسمية وFSC وCAGE ووحدة الصرف وI&S ومصدر التوريد، مباشرة من السجل. «تحقق من FED LOG لهذا NIIN.»

ضبط الفروقات

متابعة مُهل SDR وTDR، وإعداد مسودات SF 364 وSF 361 قبل انتهاء المهلة. «اعرض تقارير SDR المفتوحة.»

خيارات الاستعادة

مرشحو النقل الجاني والتبادل المراقب، مرتّبون حسب زمن العودة إلى الخدمة. «ما أسرع عودة إلى الخدمة؟»

تتبع المكونات

خط زمني واحد للرقم التسلسلي: الطلب، والتركيب، والفك، والإصلاح، والإرجاع. «تتبع هذا الرقم التسلسلي.»

سجل الصيانة

قيد DA 2404 وE-5988 وسلسلة 2408، والأعطال المؤجلة والمتكررة. «افتح سجل 2404.»

الإيجاز الصباحي · توضيحي، بيانات عرض

«صباح الخير، سعادة اللواء. جاهزية أسطول الأباتشي عند ثمانية وسبعين بالمائة؛ ثلاث طائرات NMCS بسبب رقمي NSN حرجين، وطلبا توريد تجاوزا تاريخ RDD. توصيتي اليوم: اعتماد نقل جانبي من مخزون المستودع لإعادة طائرة إلى الخدمة.»

إيجاز منطوق مدته دقيقتان يغني عن صباح كامل من مراجعة لوحات المعلومات، وكل رقم فيه قابل للتتبع إلى سجله المصدر.



حالات الاستخدام

من أرض الحظيرة إلى القيادة.

المساعد نفسه والقواعد نفسها، في عشرة أيام عمل مختلفة تماماً. كل إجابة أدناه تأتي من سجلات الوحدة ومنشوراتها، وكل قرار يبقى بيد إنسان.

القائد

صورة الصباح

إيجاز منطوق قبل بدء الدوام: نسبة الجاهزية، وأسباب عدم الصلاحية بسبب الإمداد، والطلبات المتأخرة، والقرارات المستحقة. ساعات من مراجعة اللوحات تصبح دقائق.

فني الصيانة

من العطل إلى القطعة

«مضخة الهيدروليك في 19-013 تسرب». تجد M.AI رقم NSN والبدايل والمخزون المتاح ومرشحاً للنقل الجانبي. تنتظر الطائرة قراراً، لا بحثاً.

ضابط صف الإمداد

متابعة طلبات التوريد

الطلبات عالية الأولوية المتأخرة عن RDD، ورموز حالتها وعمرها، ومتابعة مُعدّة للمراجعة. لا شيء متأخر يُكتشف متأخراً.

موظف الاستلام

فروقات عند الاستلام

نقص أو تلف في شحنة: يُعدّ نموذج SF 364 من السجلات، مع متابعة مهلة الإبلاغ. يُطالب بالتعويض داخل المهلة.

مدير حالات FMS

بنود الحالات وخطابات LOA

أسئلة عادية عبر وثائق الحالات وخطابات العرض والقبول والشحنات: ما سُلم وما ينتظر وما تأخر. إجابة واحدة من أنظمة كثيرة.

ضابط الجودة

الامتثال في لمحة

كل وثيقة مرتبطة بالفقرة التي تحكمها، ويؤكد المراجعون كل ربط أو يرفضونه. خريطة جاهزة للتدقيق ومحدّثة دائماً.

المفتش

«لماذا قالت ذلك؟»

بعد أسابيع: مسار التعليل والسجلات المستخدمة والقرار المتخذ، مُصدّرة بمعيار W3C PROV. الإجابة نفسها مرتين، مع دليلها.

ضابط الأركان

خيارات لا أوامر

بطاقات قرار بالمزايا والعيوب والمخاطر والجهة المعتمدة. القائد يقرر، والسجل يحفظ. قرارات أسرع وموثقة.

المدرّب

التدريس من لوائح الوحدة

إجابات تستشهد بلوائح الوحدة فقرةً فقرة، بالعربية أو الإنجليزية، في مدرسة تدريب دون شبكة. العقيدة كما هي مكتوبة.

فريق منتشر

حيث تنتهي الشبكة

تحمل الحقيبة بيانات FED LOG والأدلة والسجلات إلى الموقع المتقدم، وتعمل دون أي اتصال. إجابات الإسناد في أي مكان.

كل رقم مرتبط بسجل.

هذه حقيبة M.AI الميدانية بإصدارها الحالي v1.0.0.108، تجيب من بيانات عرض اصطناعية. بيانات الأصناف تأتي من السجلات مباشرة، لا من النموذج.

The screenshot shows the NexCommand AI interface. On the left, there's a user profile for 'مي' (Me) with a red beret and a black face mask. Below the profile are buttons for 'Brief me' and 'Refresh data'. The main area displays a list of questions, with the first one selected: '1 of 50 questions: التي لديها طلب توريد مفتوح بأولوية عالية NMCS اعرض جميع المركبات'. The answer for this question is displayed in a large box, showing a table of assets and a detailed explanation of the reasoning.

row	dataset	description	nsn	status	asset
2	equipment_status	Final drive leak	5330-99-000-1187	NMCS	21-044
3	equipment_status	Final drive leak	5330-99-000-1187	NMCS	21-051
4	equipment_status	Hydraulic pump	4320-99-000-4521	NMCS	19-013
5	equipment_status	Scheduled service		NMCM	19-020
6	equipment_status	Long-term repair		NMCM	17-002

The answer also includes a section for 'الخلاصة: الجاهزية الكاملة 86% من NMCS 3، NMCM 2' and a detailed explanation of the reasoning, including a table of assets and a summary of the findings.

1 الخلاصة أولاً. ثم تأتي السجلات التي تدعمها.

2 موثقة. يُطابق كل رقم NSN وكل حالة وكل قيمة مع سجل قبل عرضها. وإذا فشل التحقق، تُحجب الإجابة.

3 لماذا هذه الإجابة. كيف فهمت السؤال وماذا فعلت، محفوظاً في سجل التدقيق.

4 شخصية وطنية تنطق الإجابة بصوت مسموع، بالعربية أو الإنجليزية.

5 صدّرها بصيغة Word أو Excel أو PDF أو نص عادي. لا بيانات، لا تخمين. إذا لم تكن السجلات محققة، تقول مي ذلك ولا تجيب من اللوائح.

بطاقات القرار

خيارات، لا أوامر.

يأتي كل خيار مع مزاياه وعيوبه ومخاطره والجهة المخوّلة باعتماده، وتوضح مي أيّها تختار ولماذا. ثم يختار القائد ويضغط «سجل قراري»، فيُحفظ في السجل من قرّر، ومتى، وعلى أي أساس.

The screenshot shows a decision card for NMCS assets. It contains four options (A, B, C, D) with their respective risks and recommendations. Option A is 'Lateral transfer from serviceable stock' (Risk LOW), Option B is 'Controlled exchange from NMCM asset to GDO' (Risk MEDIUM), Option C is 'Follow up the open requisition and review its priority' (Risk LOW), and Option D is 'Do nothing (wait for normal supply)' (Risk MEDIUM). Each option includes a list of pros and cons, and a recommendation. The card also includes a section for 'MAI recommends option A. Option A covers all 2 asset(s) from serviceable stock at low risk.' and a 'Record my decision' button.

Record Form Regulation-section Publication

Scroll to zoom · drag the background to pan · drag a node to move it · green solid: confirmed · gold dashed: suggested · red dotted: rejected

supply/requisition_memo.txt

AR 710-2 2-10

AR 710-2

AR 710-2 2-11

supply/hand_receipt_scanned.pdf

NAVSUP P-485 4.1.1

supply/cycle_count.eml

AR 735-11-2

AR 735-11-2 1-4

AR 735-11-2 1-5

supply/sdr_scan.png

DSCA 5105.38-M

DSCA 5105.38-M C6.4.10

supply/stock.db

Maintenance/2404_vehicle_21-044.docx

DA PAM 750-8 Chapter 3

DA PAM 750-8

DA PAM 750-8 3-1

DA PAM 750-8 3-2

الأدلة، من الأقوى

الإحالات داخل الوثيقة

نوع الوثيقة

المفردات المشتركة

قرارات المراجعين

لا لائحة لم تُعط لها. كل ربط يستشهد بقسم موجود في مكتبك المحملة، مع النص المطابق.

المرافق المتصفح

M.AI بجانب الشاشة التي تستخدمها أصلاً.

يضع المرافق المتصفح M.AI في اللوحة الجانبية لمتصفح Chrome أو Edge، بجانب نظام ERP أو أداة المتابعة أو البوابة. اسأل عن سجلاتك دون مغادرة الصفحة، أو دع M.AI تعمل على تبويب تشاركه، خطوة معتمدة في كل مرة.

Demo ERP Maintenance · 2nd Sustainment Brigade (synthetic)

Dashboard
Work orders
Requisitions
Inventory
Equipment
Reports

Open work orders
Fleet: tactical vehicles · 35 assets

86%
FMC rate

3
NMCS

2
NMCM

4
Open high-priority requisitions

WO	Asset	Status	Fault	NSN awaited	Opened
WO-26-0412	21-044	NMCS	Final drive leak	5330-99-000-1187	02 Oct
WO-26-0415	21-051	NMCS	Final drive leak	5330-99-000-1187	03 Oct
WO-26-0419	19-013	NMCS	Hydraulic pump	4320-99-000-4521	05 Oct
WO-26-0421	19-020	NMCM	Scheduled service	—	07 Oct
WO-26-0425	17-002	NMCM	Long-term repair	—	09 Oct
WO-26-0428	18-031	FMC	Closed: tyre change	—	10 Oct

Synthetic demonstration data. Not a real system.

M.AI

M.AI connected 0 shared tab(s)

Brief me Refresh data

BLUF: Ask M.AI about your records, or enable task mode to work on the current web tab.

- FMC rate 86%. NMCS 3, NMCM 2, PMC 0.
- 4 open requisitions: 2 at PD 01-03, 2 past RDD, 1 backordered (BB).
- Oldest high-priority item past RDD: document TST001-6150-0001, NSN 5330-99-000-1187, 15 days late.
- No file in your folders is new or changed today.
- Chats today: 4 (5 questions). You asked about: "What do the regulations say about hand receipts?"; "Is there a scanned hand receipt in my files?"; "What does the regulation say about hand receipts?"; "Show all NMCS vehicles with an open high-priority requisition".

Run task on current tab

المرافق المتصفح بجانب صفحة ERP تجريبية، الإصدار v1.0.0.108. بيانات اصطناعية، وليس نظاماً حقيقياً.

الضوابط

لا شيء يغادر M.AI

كل معالجة النموذج تبقى على الجهاز، والمواقع تحتفظ بحركتها المعتادة.

إنهاء واضح للوصول

إزالة التبويب أو الإيقاف أو القفل أو فصل الحقيبة ينهي الجلسة.

كل شيء مسجل

كل إجراء على الصفحة يُكتب في سجل التدقيق المشفّر. وكلمات المرور ومنشآت الملفات تبقى معك.

وضع المهام

يقرأ التبويب الذي تشاركه

فقط التبويبات المضافة إلى مجموعة M.AI البنفسجية، ولا يُشارك أي تبويب تلقائياً.

خطوة محدودة في كل مرة

مؤشر ظاهر وكتابة وتمرير وإبراز للأدلة على الصفحة.

أنت توافق على النقرات

النقرات وتغيير القوائم تنتظر مراجعتك، وزر الإيقاف يعيد التحكم فوراً.

كيف يعمل

اقتران في ثوانٍ

رمز قصير الأجل من إعدادات M.AI، دون مشاركة عبارة المرور مع المتصفح.

إصدارك الوطني في اللوحة

الشخصية الوطنية والإيجاز وتحديث البيانات والصوت داخل الجهاز.

الإجابات والتحقق نفسها

السجلات واللوائح والتحقق تماماً كما في M.AI.

اسأل سجل التدقيق بكلمات عادية.

كل فتح للقفل واستعلام وسؤال ونتيجة تحقق وقرار وتصدير يُحفظ في سجل للإضافة فقط داخل الخزنة المشفرة. لا شيء في المنتج يستطيع إعادة كتابته، ولا حتى المسؤول. ابحث فيه كما تسأل زميلاً.

Audit log

Every unlock, import, look-up, question, verification result, decision and file export, kept inside the encrypted vault. Newest first.

Export the whole audit log: [Excel](#) [CSV](#) [PDF](#) [Provenance \(PROV\)](#) [Graph \(JSON\)](#)

which answers used the hand receipt?

[Ask](#) [List](#) [Graph](#)

3 matching entries.

2026-10-18 07:23 **What do the regulations say about hand receipts?**

BLUF: Most relevant record: [AR 710-2 2-11] 2-11. Hand receipts

[Why this answer](#)

2026-10-18 07:15 **What does the regulation say about hand receipts?**

BLUF: Most relevant record: [AR 710-2 2-11] 2-11. Hand receipts

[Why this answer](#)


2026-10-18 07:15 **Is there a scanned hand receipt in my files?**

BLUF: Yes. 1 scanned file(s) in your own records match "hand receipt"- hand_receipt_scanned.pdf

«أي الإجابات استخدمت سند الاستلام؟» بحث بالمعنى: تُحذف الكلمات الزائدة، وتُردّ الكلمات إلى جذورها، ويوسع المعجم المصطلحات، وتتحول كلمات مثل «محبوبة» أو «الأسبوع الماضي» إلى مرشحات. الإصدار 1.0.0.108، بيانات اصطناعية.

السجل كرسم شبكي

الإجابات والسجلات التي استخدمتها والروابط بينها، بمصطلحات W3C PROV.



Semantica

منشأ تقرأه أدواتك أنت.

يُصدّر السجل بصيغ Excel و CSV و PDF، وبمعيار W3C PROV (Turtle) و JSON للرسم الشبكي، ويكتب ذلك كله على الجهاز. ويحمل Semantica، مشروع المعرفة والاستدلال مفتوح المصدر، ملف PROV على منصة العمل للاستعلام عن سلاسل التعليل عبر تاريخ النشر كاملاً. معيار منشور، فلا ارتباط بقارئ واحد.

معزول عن الشبكات بالتصميم. خاضع للمساءلة بالبناء.

لا إنترنت، أبداً

لا يتصل أي مكون بالخارج. لا قياس عن بُعد، ولا تحقق من الترخيص عبر الشبكة.

خزنة بيانات مشفرة

تشفير AES-256 / LUKS2، ولا تُفتح إلا بعبارة مرور المشغل.

برنامج مختوم ومرتبب بجهازه

تشفير AES-256 مع HMAC-SHA256. إذا نُسخ إلى جهاز آخر فلن يعمل.

ترخيص وصلاحيات موقّعة

احذف أيّاً من الملفين أو أعدّه إلى نسخة سابقة، فترفض M.AI العمل.

أدوار تُفرض عند الباب


صلاحيات موقّعة على كل مسار، ولا يُطلع المسؤولون على المحادثات.

سجل تدقيق للإضافة فقط

سلسلة تجزئة مترابطة، يُبحث فيه بلغة عادية، ويُصدّر بمعيار W3C PROV.

اختبار أمني مدمج

ثلاثة عشر فحصاً على الجهاز، وتُصدّر النتائج بصيغة STIX 2.1.



مقفلة. لا تُفتح الخزانة إلا بعبارة مرور المشغل، ومن شاشته هو.

13 فحصاً · MITRE ATT&CK

تهاجم نفسها، ثم تكتب تقريرها بمعيار STIX 2.1.

يعمل الاختبار الأمني المدمج على الجهاز في نحو دقيقة، دون إنترنت ودون تثبيت أي شيء. كل فحص يجزّب ما قد يجزّبه المهاجم، ويسجل ما صمد، ويربطه بأسلوب ATT&CK المقابل وبالضابط الذي يمنعه في M.AI. وتُصدّر النتيجة حزمة بمعيار STIX 2.1 يقرؤها فريقك الأمني بأدواته.

T1539	سرقة الجلسة	T1110	تخمين عبارة المرور	T1078	الاستخدام دون تسجيل دخول
T1105	حيل المسارات عند الرفع	T1083	البحث خارج المجلد	T1189	تأطير الصفحة
T1041	التسريب عبر الصفحة	T1133	الوصول إلى خدمة داخلية	T1190	حقن SQL
T1499	استنزاف الموارد	T1485	محو البيانات	T1070	تعديل سجل التدقيق
				T1005	قراءة البيانات المخزّنة

حدود معلنة بوضوح. الاختبار مجموعة فحوص مؤرّخة على إصدار واحد، وليس شهادة. ومقاومة العبث تعني أن أي هجوم يترك أثراً، لا أن الجهاز لا يمكن اختراقه.

دون اتصال بالكامل. والنموذج لا يتذكر شيئاً.

لا سحابة خلف M.AI، ولا حساب لدى مزود، ولا شيء يحتاج إلى إيقاف. تحمل الحقيبة الميدانية كل ما تحتاج إليه، وتُوصّل إليها بكابل خاص واحد.



لا ذاكرة في النموذج

كل إجابة تبدأ من الصفر

لا يحتفظ نموذج M.AI اللغوي بشيء بين الأسئلة. يُعطى سجلات هذا السؤال وحدها، ثم يُطلق.

سياق المحادثة في خزنتك

المتابعات تُقرأ من الإجابات الظاهرة على شاشتك والمحفوظة في خزنتك المشفرة، لا من ذاكرة النموذج.

السجل يدل على المصادر لا الحقائق

الإجابة السابقة قد تشير إلى وثيقة، لكنها لا تُعامل أبداً دليلاً لإجابة جديدة.

بياناتك لا تدرب شيئاً في مكان آخر

لا شيء يذهب إلى NexCommand أو إلى سحابة أو إلى عميل آخر. وتحديثات النموذج حزم موقعة تُثبت باختيارك.

دون اتصال من البداية إلى النهاية

كل شيء على الجهاز

النموذج اللغوي والتعرف على الكلام والصوت الوطني و OCR ومحوّلات المستندات. وفحص الجاهزية يؤكد أن لا شيء يحتاج إلى تنزيل.

لا شيء يتصل بالخارج

لا قياس عن بُعد، ولا تحقق من الترخيص عبر الشبكة، ولا فحص للتحديثات. الجدار الناري يسمح بالكابل وحده.

الكابل ليس شبكة

يمنح USB-C الحاسوب المحمول عنواناً دون بوابة إنترنت. افصله فتختفي M.AI من الحاسوب.

تحديثات على وسائط معتمدة

حزم موقعة تُفحص قبل التثبيت، مع الاحتفاظ بالإصدار السابق للتراجع.

نطاق محدد. الجاهزية والإسناد. ليست نظام أسلحة أو إدارة نيران أو استهداف.

القرار للإنسان. توصي M.AI وتُعدّ المسودات، والبشر يقررون ويعتمدون.

الذكاء الاصطناعي المسؤول

تحظر المادة 1532 من قانون NDAA للسنة المالية 2026 أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لدول مشمولة بالخطر في الأعمال الدفاعية، ونموذج M.AI أمريكي المنشأ. أما ما يجعله مفيداً في قيادة لوجستية فهو عمل NexCommand نفسها: مُكَيَّف الإسناد، ومكتبة الأدوات، والتحقق من كل رقم، وبوابة تقييم تمنع أي إصدار يخفق في اختبار المطابقة التامة بالإنجليزية والعربية.

نموذج M.AI اللغوي

mai-fk-llm-4b*

على أسس أمريكية المنشأ، ويعمل على مسرّع الجهاز نفسه.

* نموذج M.AI اللغوي مكيف من NexCommand انطلاقاً من نموذج أساس مفتوح الأوزان أمريكي المنشأ؛ والتراخيص والإشعارات مرفقة في المنتج.

تعمل وحدها. وتعود إلى حسابك.

الحقيبة الميدانية مكتملة بذاتها في الميدان. وحين تعود إلى الشبكة التي يعمل عليها خادم M.AI الرئيسي، تلتقي بحساب المستخدم الخاص بك على الخادم، وتجمع التحديثات وتجديدات الترخيص والمنشورات التي تنتظرها.



01 · بعيداً

تعمل الحقيبة دون أي اتصال، بخزنتها وترخيصها ونموذجها.

02 · العودة

على شبكة الوحدة، تسجل الدخول إلى الخادم الرئيسي باسمك.

03 · التحقق

يتحقق كل طرف من الترخيص الموقع للطرف الآخر قبل أي نقل.

04 · المزامنة

عبر شبكتك فقط، مع تسجيل كل تبادل في سجلي التدقيق.

منصة واحدة	الحقيبة الميدانية	الخدام الرئيسي
مَنْ	مشغل واحد، إضافة إلى مسؤول الوحدة	مستخدمون كثيرون بأسمائهم، لكلّ منهم دخوله وسجله
أَيْن	تُحمل إلى الحظيرة أو المستودع أو الموقع المنتشر	خادم GPU في موقعك، يُفتح عبر رابط على شبكتك
النموذج	mai-fk-llm-4b على مسرّع الجهاز	*mai-mf-llm-26b على معالج الرسومات في الخادم
ERP	تعمل مما حُمل إليها، وبجانب صفحة ERP عبر المرافق المتصفح	موصّلات مباشرة بنظام ERP: القراءة أولاً، والكتابة المعتمدة
الترخيص	لكل جهاز، بمقعد مؤجّر من وحدة التحكم لديك	لكل مستخدم مسمّى، ومرتب بالخادم الذي يعمل عليه

الشخصية نفسها، والقواعد نفسها، والتدقيق نفسه. سواء جاءت الإجابة من حقيبة في حظيرة أو من خادم القيادة، فهي موثقة ومتحقّقة منها ومسجلة بالطريقة نفسها، وفي الإصدار الوطني نفسه.

* نموذج الخادم الرئيسي مكيف من NexCommand انطلاقاً من نموذج أساس مفتوح الأوزان؛ والإشعارات في المنتج.

أساس واحد. أربعة عشر إصداراً وطنياً.

الإصدار الوطني ليس ترجمة، بل شخصية وزيّ وصوت، ونموذج للرتب وصيغ المخاطبة، وإجراءات الدولة ونماذجها الخاصة، تُسَلَّم كلها حزمةً موقّعةً على الإصدار القياسي نفسه.



البحرين

العربية · الإنجليزية



الإمارات

العربية · الإنجليزية



السعودية

العربية · الإنجليزية



تايوان

الماندرين · الإنجليزية



أستراليا

الإنجليزية



المملكة المتحدة

الإنجليزية



الولايات المتحدة

الإنجليزية



تنزانيا

الإنجليزية



كينيا

الإنجليزية



الفلبين

الإنجليزية



نيجيريا

الإنجليزية



مصر

العربية · الإنجليزية



قطر

العربية · الإنجليزية



الكويت

العربية · الإنجليزية

«أربعة طلبات توريد مفتوحة بأولوية PD 02، تجاوز اثنان منها تاريخ
RDD المطلوب»

ثنائية اللغة بالتصميم

نص عربي تبقى فيه الرموز الإنجليزية كما هي، في جملة واحدة.

إجراءات الدولة

لوائح الدولة ونماذجها ومصطلحاتها، محققة كحزم موقّعة.

الرتب وصيغ المخاطبة

ألقاب الرتب الوطنية وصيغ المخاطبة، في الكلام وعلى الشاشة.

شخصية خاصة بكل دولة

ضابطة بزّي دولتها، على هيئة هولوغرام يتحدث ويرمش وينظر إلى المستخدم.

من الفني إلى القائد.

صُمّمت الحقيبة الميدانية لمن يعملون بعيداً عن المكاتب، ويحمل خادم M.AI الرئيسي المساعد نفسه إلى خادم القيادة.

موظفو الإمداد والمستودعات

ضباط الصف ووكلاء الضباط

الفنيون والميكانيكيون

صفار الضباط

الطيّارون وأطقم الطيران

أثبتها على بياناتك أنت.



مستمر

النشر الموسّع

تحديثات موقّعة وإصدارات جديدة، يحملها وكيلك إلى الموقع.

من 8 إلى 12 أسبوعاً

المشروع التجريبي

موقع واحد أو أسطول واحد، يُقاس بأرقام يُتفق عليها مسبقاً.

أسبوع واحد

العرض التوضيحي

شخصيتك الوطنية، على شريحة صغيرة من بياناتك الحقيقية.

من أسبوعين إلى ثلاثة

الاستكشاف

مصادر البيانات والصلاحيات واللغة والإصدار، ومقاييس النجاح.

والمشروع التجريبي للحقبة الميدانية أسرع من ذلك. لا شيء يحتاج إلى تكامل: تُرخص الحقبة وتُحمّل وتُسَلَّم إلى المشغل.

الخدمات

المواصفات الفنية

التركيب والتشغيل. تُركَّب الحقائق وتُهيأ على بيانات الوحدة وتُسَلَّم جاهزة للعمل.

التدريب والدعم. حسب الدور، بلغتك، وعلى بياناتك.

عتاد الحقبة الميدانية. التوريد والتجهيز والختم والترخيص، والاستبدال والإصلاح.

تقدّمها NexCommand AI ووكلاء الترخيص الوطنيون المعتمدون لديها.

عتاد حاسوب أحادي اللوحة (SBC)، ذاكرة 16 GB، وحدة تسريع للذاكرة الاصطناعي، وتخزين NVMe

ماض للصدمات؛ مشبك للحزام؛ خيار بطارية

Linux مُحصّن؛ أقل قدر من الخدمات؛ لا وصول عن بُعد

mai-fk-llm-4b*، على مسرّع الجهاز

تعرف على الكلام داخل الجهاز؛ صوت وطني لكل إصدار

تعرف صوتي محلي على النصوص (OCR)، بالإنجليزية والعربية

خزنة LUKS2 / AES-256 مع فهرس للنص الكامل

المتصفح عبر USB-C؛ دون موارد خارجية

غير مطلوبة ولا مستخدمة

مشغل واحد، إضافة إلى دور مسؤول الوحدة

لكل جهاز، موقع من NexCommand

اطلب عرضاً توضيحياً

nexcommand.ai

Customers > Request a demo > M.AI



NexCommand AI LLC

1740 Dell Range Blvd Ste H 13, Cheyenne, WY 82009, US

nexcommand.ai


NexCommand AI
 PEOPLE | DATA | READINESS

تعرض الشاشات حقبة M.AI الميدانية بالإصدار v1.0.0.108 وهي تعمل على بيانات عرض اصطناعية؛ وأرقام NSN والمستندات والقيم الواردة فيها وهمية. العتاد المعروض توضيحي، ويتفق على التكوين النهائي في كل مشروع. * نموذج M.AI اللغوي مكيف من NexCommand انطلاقاً من نموذج أساس مفتوح الأوزان أمريكي المنشأ؛ والترخيص والإشعارات مرفقة في المنتج.

الصور: الجيش الأمريكي والقوات الجوية الأمريكية والبحرية الأمريكية عبر DVIDS، ملكية عامة (أسماء المصورين أدناه)؛ وصور التقنية عبر Pexels. ظهور المواد المرئية لوزارة الحرب الأمريكية لا يعني ولا يشكل تأييداً منها.

Photographs via DVIDS, public domain: U.S. Army (Capt. Mike Giaquinto, 159th CAB; DVIDS 1176379, 5743242, 8288892), U.S. Air Force (Travis Knauss; Senior Airman Grace Turpin; DVIDS 9494852, 9665686) and U.S. Navy (MC1 Indra Beaufort; DVIDS 9475867); technology photography via Pexels; flag artwork from the open-source flag-icons set (MIT). The appearance of U.S. Department of War (DoW) visual information does not imply or constitute DoW endorsement.

العلامتان M.AI و NexCommand AI مملوكتان لشركة NexCommand AI LLC. لا يتضمن هذا الكتيب بيانات فنية خاضعة لأنظمة ITAR.

© 2026 NexCommand AI LLC